

JSW JLM 220-MG Magnesium Thixomolding machine KK1669, použitý



Výrobce : JSW

Číslo výrobku:
KK1669

Description

Tixomoldingový stroj

Výrobce

JSW

Model

JLM 220-MG

Řídicí systém

Rok výroby

1999

Komentáře

pro tlakové lití hořčíku

technické údaje

Upínací síla

2160 kN

Průměr šroubu

66 mm

Vzdálenost mezi tyčemi

580 x 580 mm

Tloušťka formy

230 - 500 mm

| | |
|----------------------|---------------------|
| Vstříkovací kapacita | 1042 g |
| Otevírací stroke | 550 mm |
| Objem výstřelu | 459 cm ³ |
| Průměr šroubu | 51 mm |
| Vstříkovací tlak | 102 MPa |

Příslušenství

| | |
|---------------|---------------|
| Stříkáč stroj | k dispozici |
| Výrobce | Acheson |
| Model | FCT - Control |
| Rok výroby | 2000 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Slévárenský robot | k dispozici na |
| Výrobce | Reis |
| Model | RV6 |
| Rok výroby | 2000 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Sací dopravník na granulát | k dispozici na |
| Výrobce | Motan |
| Model | HLB |
| Rok výroby | |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ochranná čerpací stanice | k dispozici |
| Výrobce | Messer |
| Model | |

Ochranná čerpací stanice

k dispozici

Rok výroby

Závěsný dopravník desek

k dispozici

Výrobce

Axmann

Model

D 100

Rok výroby

2002

Sací systém

k dispozici

Výrobce

KMA

Model

UV 4000 II UVR/EW4

Rok výroby

05/2000

Doba dodání

ihned

Cena

na vyžádání



