

## JSW JLM 850-MG Tixomolding machine KK1673, použitý



**Výrobce :** JSW

**Číslo výrobku:**  
KK1673

### Description

Tixomoldingový stroj

Výrobce	JSW
Model	JLM 850-MG
Řídicí systém	
Rok výroby	2023
Komentáře	pro tlakové lití hořčíku

### technické údaje

Průměr šroubu	100 mm
Vstřikovací tlak	86 Mpa
Teoretická hmotnost výstřiků	2,513 g
Teoretická rychlost vstřiku	35 343 cm <sup>3</sup>
Rychlost otáčení šneku	160 min <sup>-1</sup>
Šroubový zdvih	250 mm

Vzdálenost vložky trysky	200 mm
Kontaktní síla trysky	233 kN
Poloha trysky	0,-200 mm
Upínací síla matrice	8,330 kN
Maximální otevření denního světla	2 300 mm
Otevírací zdvih raznice	1 200 mm
Výška matrice	500-1 100 mm
Vzdálenost mezi spojovacími tyčemi	1 060 x 1 060 mm
Velikost desky	1 590 x 1 950 mm
Síla vyhazovače	350 kN
Zdvih vyhazovače	150 mm
Hydraulika. motor čerpadla	75 kW
Servomotor	22 kW
Ohřívač sudu	63 kW
Motor pro nastavení výšky formy	7,5 kW
Celkový výkon	160 kW
Hmotnost stroje	50 t
Rozměry stroje	11,3x2,9x3,8 m

## Příslušenství

Stříkáč stroj	k dispozici
Výrobce	AED
Model	1000 LST2- Tele

**Stříkáč stroj**

k dispozici

Rok výroby

2023

**Slévárenský robot**

k dispozici na

Výrobce

Kuka

Model

RK50 R2500

Rok výroby

2023

**Ořezávací lis**

k dispozici na

Výrobce

Kuka

Model

SEP 13-07-65 Dialog IV

Rok výroby

2023

**Ochranná čerpací stanice**

není k dispozici

Výrobce

Model

Rok

**Závěsný dopravník desek**

není k dispozici

Výrobce

Model

Rok

**Sací systém**

není k dispozici

Výrobce

Model

Rok

Doba dodání

ihned

Cena

na vyžádání

