

JSW JLM 850-MG Tixomolding machine KK1673, použitý



Výrobce : JSW

Číslo výrobku:
KK1673

Description

Tixomoldingový stroj

Výrobce	JSW
Model	JLM 850-MG
Řídicí systém	
Rok výroby	2023
Komentáře	pro tlakové lití hořčíku

technické údaje

Průměr šroubu	100 mm
Vstřikovací tlak	86 Mpa
Teoretická hmotnost výstřiků	2,513 g
Teoretická rychlost vstřiku	35 343 cm ³
Rychlost otáčení šneku	160 min ⁻¹
Šroubový zdvih	250 mm

Vzdálenost vložky trysky	200 mm
Kontaktní síla trysky	233 kN
Poloha trysky	0,-200 mm
Upínací síla matrice	8,330 kN
Maximální otevření denního světla	2 300 mm
Otevírací zdvih raznice	1 200 mm
Výška matrice	500-1 100 mm
Vzdálenost mezi spojovacími tyčemi	1 060 x 1 060 mm
Velikost desky	1 590 x 1 950 mm
Síla vyhazovače	350 kN
Zdvih vyhazovače	150 mm
Hydraulika. motor čerpadla	75 kW
Servomotor	22 kW
Ohřívač sudu	63 kW
Motor pro nastavení výšky formy	7,5 kW
Celkový výkon	160 kW
Hmotnost stroje	50 t
Rozměry stroje	11,3x2,9x3,8 m

Příslušenství

Stříkáč stroj	k dispozici
Výrobce	AED
Model	1000 LST2- Tele

Stříkací stroj	k dispozici
----------------	-------------

Rok výroby	2023
------------	------

Slévárenský robot	k dispozici na
-------------------	----------------

Výrobce	Kuka
---------	------

Model	RK50 R2500
-------	------------

Rok výroby	2023
------------	------

Ořezávací lis	k dispozici na
---------------	----------------

Výrobce	Kuka
---------	------

Model	SEP 13-07-65 Dialog IV
-------	------------------------

Rok výroby	2023
------------	------

Ochranná čerpací stanice	není k dispozici
--------------------------	------------------

Výrobce	
---------	--

Model	
-------	--

Rok	
-----	--

Závěsný dopravník desek	není k dispozici
-------------------------	------------------

Výrobce	
---------	--

Model	
-------	--

Rok	
-----	--

Sací systém	není k dispozici
-------------	------------------

Výrobce	
---------	--

Model	
-------	--

Rok	
-----	--

Doba dodání

ihned

Cena

na vyžádání

