

OKUMA MULTUS B300II-W CNC soustružnicko-frézovací centrum BA2400, použité



Výrobce : OKUMA

Číslo výrobku:
BA2400

Description

Prodej použitého CNC soustružnicko-frézovacího centra OKUMA MULTUS B300II-W - 2023

Přehled stroje

- Výrobce / model: OKUMA MULTUS B300II-W
- Rok výroby: 2023
- Stav: Výborný, jako nové (pouze 78 provozních hodin vřetena)
- Řídicí systém: OKUMA OSP-P500S s balíčky OSP Suite a ECO Suite

Hlavní přednosti a vylepšené možnosti

Tento stroj je mimořádně dobře vybaven špičkovými továrními doplňky, které nabízejí vynikající výkon, flexibilitu a připravenost pro automatizaci:

- Zvětšené hlavní vřeteno: velikost KK 8, přední ložisko Ø 120 mm, otvor Ø 80 mm, motor PREX (22 kW, 412,5 Nm, 38–3 800 ot./min).
- Protivřeteno: osa C na ose W, 15 kW, 328 Nm, až 5 000 ot./min, otvor vřetena Ø 62 mm s vnějším vyfukováním sklíčidla.
- Vylepšení frézovacího vřetena: Vysokorychlostní frézovací hlava (10 000 ot./min, 16 kW, 57,3 Nm) s vnějším a průchozím přívodem vzduchu pro rotační nástroje.
- Rozšířený zásobník nástrojů: 40 pozic v zásobníku (systém upevnění nástrojů HSK-A63) namísto standardních 20.

Pokročilé řízení odvodu třísek a chladicí kapaliny:

- Kloubový pásový dopravník třísek (typ H, výstup vpravo).
- Bubnový žlabový filtr (TMF 300) s čistou nádrží o objemu 980 l.
- Vysoce výkonná čerpadla pro přívod chladicí kapaliny včetně vysokotlakého čerpadla 70 bar s externím přetlakovým ventilem.
- Elektrostatický vzduchový filtr (IFS Filter IF VARIO E 2000) pro odsávání emulzní mlhy a kouře.

Funkce pro automatizaci a pohodlí:

- Elektrická automatizace dveří (otevírání/zavírání pomocí příkazu M).
- Rozhraní pro robotický nakladač (Anybus DeviceNet na Profibus).
- Systém CAS pro prevenci kolizí v reálném čase (podporuje 3D modely ve formátu .stl).
- 15" barevný LCD TFT displej s podporou multi-touch, 3D grafikou a druhým operačním systémem Windows.
- Rozšiřující sada One-Touch IGF-M-D pro pokročilé programování pomocí dialogových oken.

Souhrn technických specifikací

- Pojezd os: osa Y (+80/-80 mm), osa B (225°, rozlišení 0,001°).
- Upínací zařízení: Motorové upínací sklíčidlo Kitagawa B-210 Z220 na hlavním vřetenu, B-208 na pomocném vřetenu, včetně tvrdých a měkkých čelistí.
- Rozhraní a paměť: 2 GB paměti pro programy obrábění, 2x USB 2.0, Ethernet s prohlížečem a DNC-T1, odnímatelný kabelový ruční ovladač.
- Software a doplňkové funkce řízení: Vysokorychlostní řízení Hi-Cut Pro, šroubovicová interpolace, kompenzace výšky nástroje, správa strojů MacMan a automatické vypnutí po dokončení série.

Kde mohu získat další informace o tomto použitém CNC soustružnicko-frézovacím centru OKUMA MULTUS B300II-W?

Kontaktujte nás, pokud máte zájem o technické specifikace, dokumentaci ke stroji, fotografie, informace o stavu stroje, dostupnosti a ceně.

Kontaktujte nás

Hledáte použité CNC soustružnicko-frézovací centrum OKUMA MULTUS B300II-W?

Kontaktujte nás a získejte další informace o tomto stroji OKUMA MULTUS B300II-W z roku 2023 a proberte s námi, zda je stroj vhodný pro vaše výrobní požadavky.

