

## Vysokorychlostní váha PPW 3000 s dvojitým naklápěním pro kontrolu kompletnosti součástí



**Výrobce :** partnership

**Číslo výrobku:**  
AW3050

### Description

Zařízení pro snímání hmotnosti s dvojitým náklonem

pro kontrolu úplnosti

Model

PPW 3000

#### Technické údaje

Pohon vážicí desky

elektropneumatický

Řídicí systém

mikropočítač

Čas váhy

0,2 s

Vážicí cyklus

3,5 s

Rozsah měření

5 - 2000 gramů

Nejmenší zjistitelná hmotnostní tolerance

0,8 g (1 % hmotnosti FS)

Rozměr vážicí desky

Standardní provedení

500 x 375 x 100/50 mm

jiné rozměry

podle požadavků zákazníka

#### Technické údaje

Směr naklápění	správné díly - díly mimo toleranci
Napájení	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Připojení zástrčky ke stroji na tlakové lití	Hartingova zástrčka, HAN-E, 6pólová
Připojovací kabel	5 m (standardně)
Systémový tlak pro vážicí desku	4 - 6 barů max.

#### Popis

Nastavení pomocí klávesnice. Displej zobrazuje hmotnost dílu v gramech, tolerance v gramech nebo % celkové hmotnosti a chybová hlášení. Digitální automatická kompenzace nuly po každém vážicím cyklu. Reléové výstupy. Vážicí deska z nerezové oceli s bočními stěnami o výšce 100/50 mm.

#### Možnost

Sériové rozhraní pro PC, tiskárnu atd.

#### Aplikace

- pro kontrolu kompletnosti po montáži
- výrobní protokoly
- kontrola kvality

#### Výhody:

- velmi rychlý proces vážení
- uživatelsky přívětivá váha
- robustní konstrukce

Dodací lhůta na vyžádání

Cena na vyžádání

S výhradou změn.

