

## Müller-Weingarten S 7300.06.260 lisovací linka PR2494, použitá



**Výrobce :** Müller

**Číslo výrobku:**  
11841

### Description

#### Tisková linka

Výrobce	Müller Weingarten
Model	S 7300.06.260
celková lisovací síla	73000 kN
Rok výroby	1994
Provozní hodiny	přibližně 160 000 hodin
Komentář:	Pro výrobu dílů karoserie vyrobených z oceli a částečně z hliníku, jako jsou: boční panely, kapoty, blatníky a dveře.

#### Technické údaje

Lisovací síla beranu 1	21 000 kN
Přítlačná síla beranu 2	12 000 kN
Přítlačná síla beranu 3	12.000 kN
Přítlačná síla beranu 4	12.000 kN

## Technické údaje

Přítlačná síla beranu 5	8.000 kN
Přítlačný beran 6	8.000 kN
Pracovní výkon od 6H/min	2800 kJ
Pracovní výkon od 4H/min	1400 kJ
Pracovní rychlost zdvihu	4 -12/min
Rychlost nastavení zdvihu	4/min
Montážní výška mezi posuvným stolem a beranem 1 se zdvihem dolů. Nastavení horní části	1650 mm
Montážní výška mezi posuvným stolem a beranem 2-6 se zdvihem dolů. Nastavení horní části	1450 mm
Zdvih beranu	1560 mm
Nastavení pístu	50 mm
Max. Hmotnost nástroje na stupeň	63 000 kg
Hmotnost horní části formy na beranidlo	38 000 kg
Posuvná plocha upínacího stolu šířka x hloubka	2500 x 5000 mm
Upínací plocha beran šířka x hloubka	2500 x 5000 mm
Hydraulický tažný polštář v úrovni stolu	1
Výkon polštáře	1200 kN - 6000 kN
Zdvih polštáře	50 - 350 mm
Užitečný zdvih polštáře	0 - 300 mm
Zařízení vzduchového polštáře v beranovém stupni	2 - 6
Síla polštáře při 5 barech na vyhazovací stupeň	600 kN
Zdvih polštáře	200 mm
Plocha polštáře šířka x hloubka	4300 x 199 mm
Vzdálenost mezi stupni nástroje	5200 mm
Přenosový stupeň	2600 mm
Doba dodání	okamžitě

Cena

na vyžádání

