


## Lis na vytlačování hliníku UBE 800T PR2469, použitý



**Výrobce :** UBE

**Číslo výrobku:**  
PR2469

### Description

#### Vytlačovací lis

Výrobce	UBE
Model	800
Uzamykací síla	800 t
Rok výroby	1979/2008
Poznámky	Stroj je k dispozici bez indukčního ohříváče, pro hliník

### Technické údaje

#### Rozměry příjemce

Průměr	132 mm x 560 mm
Průměr	127 mm x 560 mm
Průměr	90 mm x 555 mm

## Účinnost

Lisování (maximální tonáž)	210 kg / cm <sup>2</sup> 800 M tun
Lisování (minimální tonáž)	210 kg / cm <sup>2</sup> 697 mil. tun
Hloubka na straně serva. pístní tyč dopředu	210 kg / cm <sup>2</sup> 112 M Ton
Hloubka na straně serva. táhlo zpět	210 kg / cm <sup>2</sup> 63 M Ton
Příjemce těsnění	210 kg / cm <sup>2</sup> 69 M Ton
Otevírací recipient	210 kg / cm <sup>2</sup> 94 M Ton
Propíchnutí	210 kg / cm <sup>2</sup> 102 M tun
Posunovací matrice	210 kg / cm <sup>2</sup> 12 M tun
Hloubka zdvihu. válec	1320 mm
Příjemce zdvihu válce	250mm

## Maximální rychlost

Stlačení maximální tonáže	38,0 mm/s
Lisování minimální tonáže	44,0 mm / s
Těsnění recipientu	350 mm / s
Otevření recipientu	330 mm / s
Propíchnutí	300 mm / s

## Čerpadla

### Variabilní axiální píst

Výrobce	Kawasaki
Model	BZ74FS-210R-AR150
	210 kg / cm <sup>2</sup> x 450 litrů / min 1000 ot/min / min 2 ks

### Pádlo s pevnými otáčkami

Výrobce

TOKYO Keiki

Model

SQP43-50-30-86-cc-29-15

70 kg / cm<sup>2</sup> x 148/88 litrů / min 1000 ot/min / min 1 ks.

#### Konstantní axiální píst

Výrobce

Model

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

210 kg / cm<sup>2</sup> x 14 litrů / min 1000 ot/min / min 1 ks.

#### Napájecí čerpadlo

Výrobce

Kawasaki

Model

IMO 60-4N5YA

70 kg / cm<sup>2</sup> x 148/88 l / min 1000 ot/min / min 1 ks.

#### Konstantní axiální píst

Výrobce

Model

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

15 kg / cm<sup>2</sup> x 545 l / min 3000 ot / min 2 ks.

#### Recipientní ohřev

Výkon

22 kW

Dodací lhůta

okamžitě

Cena

na vyžádání

